Il Governo della Baviera ha deliberato quanto segue:

Riapertura delle scuole a partire da lunedì 15 marzo:

Dal 15 marzo è previsto che riprendano le <u>lezioni a scuola</u> in tutte le classi di tutti i tipi di scuola. Tuttavia a determinare in ultima istanza la riapertura delle scuole sarà l'incidenza settimanale dei contagi sul territorio. Per i vari tipi di scuola vale quanto segue:

- Scuole elementari e classi prima, seconda, terza e quarta delle scuole speciali:
 Se l'incidenza settimanale è
 - inferiore a 50: le <u>lezioni</u> si svolgeranno in <u>presenza</u> incondizionata (cioè anche senza rispetto della distanza minima);
 - o **compresa fra 50 e 100**: le <u>lezioni</u> si svolgeranno <u>a fasi alterne</u>, oppure <u>in</u> presenza con rispetto della distanza minima;
 - o **superiore a 100**: le <u>lezioni</u> si svolgeranno <u>a distanza</u>.
- Scuole superiori, scuole speciali a partire dalla quinta classe e scuole professionali:

Se l'incidenza settimanale è

- **inferiore a 100**: le <u>lezioni</u> si svolgeranno <u>a fasi alterne</u>, oppure <u>in presenza con rispetto della distanza minima;</u>
- **superiore a 100**: le <u>lezioni</u> si svolgeranno <u>a distanza</u>.

Importante: nelle classi dell'anno conclusivo di <u>tutti</u> i tipi di scuola le lezioni si svolgeranno a fasi alterne oppure in presenza con rispetto della distanza minima, anche se l'incidenza settimanale dovesse essere superiore a 100; salvo diverse disposizioni delle autorità provinciali.

- Le <u>scuole per malati</u> svolgeranno le lezioni nel rispetto delle norme igieniche dei relativi ospedali, oppure offriranno un'assistenza scolastica di emergenza ai minori.
- Gli <u>istituti prescolastici speciali</u> apriranno in concomitanza con gli istituti di scuola materna e di scuola materna per disabili.

Che cosa significa "lezioni a fase alterne oppure in presenza con rispetto della distanza minima"?

- Laddove è possibile rispettare una distanza minima di 1,5 metri, le lezioni potranno essere tenute in presenza per <u>tutta la classe</u>.
- Laddove non è possibile rispettare la distanza minima di 1,5 metri, le <u>lezioni</u> si terranno di regola <u>a fasi alterne</u>, il che significa che la classe verrà divisa e le lezioni in presenza verranno alternate a lezioni a distanza.

Norme di protezione contro i contagi nei locali della scuola

- Gli insegnanti sono obbligati a portare la mascherina medica.
- Le scolare e gli scolari possono continuare a portare mascherine di stoffa o mascherine convenzionali. Si raccomanda tuttavia di portare la mascherina medica (cosiddetta "mascherina chirurgica").
- Tamponi Sars-Cov-2 facoltativi e gratuiti: alle scolare e agli scolari di tutte le classi verranno offerti tamponi di massa. www.km.bayern.de/selbsttests

Scuola di emergenza per minori privi di assistenza, da lunedì 15 marzo

Presso gli istituti scolastici verrà proseguita la scuola di emergenza per minori privi di assistenza, purché siano presenti locali e personale a sufficienza. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla propria scuola.

Possibilità di esonero dalle lezioni, a tempo determinato

Le scolare e gli scolari (ovvero i titolari di potestà genitoriale) che nonostante le scrupolose normative igieniche dovessero temere il contagio nei locali scolastici, continuano ad avere la possibilità di fare domanda di esonero dalle lezioni. Questa possibilità vale fino alle vacanze pasquali.

Come affrontare i sintomi di malattia e di raffreddore nei bambini e ragazzi nelle scuole

- Informazioni rivolte ai genitori e ai tutori -

Aggiornato al: 12.03.2021

Le modifiche rispetto a quanto contenuto nella versione del 10.12.2020 sono rispettivamente evidenziate in giallo.

1. Mio figlio quando deve rimanere a casa in ogni caso?

Alle alunne e agli alunni che accusino sintomi di malattia acuti quali

- febbre
- tosse
- respiro affannoso, mancanza di respiro
- perdita del gusto e dell'olfatto
- dolori alla gola o alle orecchie
- raffreddore (con febbre)
- dolori agli arti
- forti dolori allo stomaco
- vomito o diarrea

non è permessa la frequenza scolastica.

NOVITÀ: la **frequenza scolastica sarà di nuovo possibile**, nel momento in cui sussista uno dei motivi di seguito elencati:

- l'alunna ovvero l'alunno è di nuovo in una buona condizione di salute generale (eccetto un lieve raffreddore e una tosse saltuaria) **oppure**
- l'alunna ovvero l'alunno abbia
 - un raffreddore o una tosse causate da allergia (ad esempio il raffreddore da fieno),
 - o una congestione nasale (senza febbre) oppure
 - una tosse saltuaria, prurito alla gola oppure avverta il bisogno di raschiare.

NOVITÀ: In ogni caso, <u>prima</u> della frequenza scolastica deve essere presentato un <u>tampone negativo</u> fatto sulla base di un tampone <u>rapido</u> antigenico (Poc)* oppure di un tampone molecolare PCR.

Un tampone antigenico svolto in maniera <u>autonoma</u> <u>non</u> è più sufficiente per poter rientrare a scuola!

2. A mio figlio, che accusa <u>sintomi di raffreddore leggeri, di recente</u> <u>comparsa e non progressivi</u> (raffreddore senza febbre, tosse saltuaria), è consentito il rientro a scuola?

NOVITÀ: nei **seguenti casi** è consentito il rientro a scuola senza tampone:

- raffreddore o tosse causate da allergia (ad esempio il raffreddore da fieno)
- congestione nasale (senza febbre)
- tosse saltuaria, prurito alla gola oppure bisogno di raschiare

<u>NOVITÀ:</u> In tutti gli altri casi, la frequenza scolastica verrà consentita solamente mediante presentazione di un <u>tampone negativo</u> fatto sulla base di un tampone <u>rapido</u> antigenico (Poc)* oppure di un tampone molecolare PCR.

Un tampone antigenico svolto in maniera <u>autonoma</u> <u>non</u> è più sufficiente per poter rientrare a scuola!

Le alunne e gli alunni che rientreranno a scuola contrariarmente a quanto previsto dalle presenti disposizioni, verranno isolati nella scuola e – laddove possibile – si farà in modo che i genitori li vadano a prendere a scuola oppure le alunne e gli alunni saranno mandati a casa.

*) Un simile tampone, ad esempio, potrà essere effettuato presso i Centri tamponi locali, i dottori oppure presso altri luoghi idonei.